



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W SZCZECINIE**

Koszalin, dnia 06 listopada 2012 r.

WST-K.4210.22.2012.ML.14

DECYZJA NR 20/2012

Na podstawie:

- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 02.08.2012 r., znak: 89/2012, złożonego przez Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. z Konikowa, działającego z upoważnienia inwestora tj. Gminy Sianów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sianów – Kanalizacja Zachód – kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym, przepompownia centralna na terenie oczyszczalni ścieków w Sianowie i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w Sianowie”*,

działając w oparciu o:

1) opinię:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie z dnia 17.09.2012 r., znak: PS-N-NZ/4010/39/12 oraz z dnia 05.10.2012 r., znak: PS-N-NZ/4010/45/12,

- stwierdzam -

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Uzasadnienie

W dniu 24 sierpnia 2012 r., do Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, wpłynął wniosek Biura Inżynierskiego Budzisz Sp. z o.o. z Konikowa, działającego z upoważnienia inwestora tj. Gminy Sianów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. *„Budowa*

kanalizacji sanitarnej w Gminie Sianów – Kanalizacja Zachód – kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym, przepompownia centralna na terenie oczyszczalni ścieków w Sianowie i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w Sianowie”.

Do ww. wniosku załączono, następujące dokumenty:

1. „Kartę informacyjną przedsięwzięcia” (3 egz.).
2. Poświadczony przez właściwy organ kopie map ewidencyjnych obejmujących przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
3. Cyfrową wersję wniosku wraz z załącznikami.
4. Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
5. Wypisy i wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
6. Zaświadczenie Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie z dnia 21.08.2012 r., znak: GKAPP.6724.3.22.2012, o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4, 23 i 24 obręb 6 miasta Sianów.
7. Pełnomocnictwo dla Pana Janusza Witanowskiego, Pani Justyny Kutryn, Pana Grzegorza Włoch, Pani Ewy Zinowskiej-Suskiej, reprezentujących Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. z Konikowa.
8. Aktualny odpis z krajowego rejestru przedsiębiorców.

W myśl art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), w dniu 29.08.2012 r., w publicznie dostępnym wykazie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszczono zawiadomienie znak: WST-K.4210.22.2012.ML, o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja częściowo będzie realizowana na terenie zamkniętym, tym samym, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Pismem z dnia 29.08.2012 r., znak: WST-K.4210.22.2012.ML.2, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wezwał wnioskodawcę o usunięcie braków formalnych poprzez przedłożenie wypisu i wyrisu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych analizą, tj.:

- a) dla działek wymienionych w „karcie informacyjnej przedsięwzięcia” z obrębów nr 014, 013 i 053 Koszalin, jeżeli plany te zostały uchwalone, albo informacji o ich braku;
- b) dla działki nr 41/13 obręb ewidencyjny Kłos, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacji o jego braku.

Uzupełnienie ww. zakresie zostało przedłożone do Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 30.08.2012 r.

W toku trwania procedury ustalono, że inwestycja zakwalifikowana jest do § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków”.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy;
- po zasięgnięciu opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10, 11, 13 i 15-17.

Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zwrócił się pismem z dnia 04.09.2012 r., znak: WST-K.4210.22.2012.3, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 17.09.2012 r., znak: PS-N-NZ/4010/39/12, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, w wyniku analizy przedłożonej dokumentacji, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko powołując się na fakt, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi.

Obwieszczeniem z dnia 04.09.2012 r., znak: WST-K.4210.22.2012.ML.5 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), poinformował strony postępowania o:

- 1) wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sianów – Kanalizacja Zachód – kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym, przepompownia centralna na terenie oczyszczalni ścieków w Sianowie i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w Sianowie”” wszczętego na wniosek Biura Inżynierskiego Budzisz Sp. z o.o. z Konikowa;
- 2) wystąpieniu pismem z dnia 04 września 2012 r., znak: WST-K.4210.22.2012.ML.3 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie z zapytaniem o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Powyższa informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Koszalinie, Zachodniopomorskiego Urząd Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, Sołectwa Kłos, Sołectwa Kędzierzyn, Sołectwa Gorzebądzia, Sołectwa Skwierzynki.

W dniu 21 września 2012 r., do Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, wpłynął wniosek Biura Inżynierskiego Budzisz Sp. z o.o. z Konikowa, działającego z upoważnienia inwestora tj. Gminy Sianów, w sprawie zmiany zakresu analizowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zwrócił się pismem z dnia 26.09.2012 r., znak: WST-K.4210.22.2012.6. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie o wydanie ponownej opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 05.10.2012 r., znak: PS-N-NZ/4010/45/12, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, w wyniku analizy przedłożonej dokumentacji, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko powołując się na fakt, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi.

Obwieszczeniem z dnia 26.09.2012 r., znak: WST-K.4210.22.2012.ML.7 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, poinformował strony postępowania:

- 1) o zmianie zakresu przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sianów – Kanalizacja Zachód – kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym, przepompownia centralna na terenie oczyszczalni ścieków w Sianowie i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w Sianowie”. Zmiana zakresu przedsięwzięcia dotyczy wykazu numerów ewidencyjnych działek oraz obszaru działek na terenie miasta Koszalin;
- 2) o ponownym wystąpieniu pismem z dnia 26 września 2012 r., znak: WST-K.4210.22.2012.ML.6 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie z zapytaniem o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
- 3) iż postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla nadmienionej inwestycji, zostanie wydane w terminie późniejszym, tj. do dnia 31.10.2012 r. Przyczyną zwłoki jest oczekiwanie na opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem z dnia 11.10.2012 r., znak: WST-K.4210.22.2012.ML.9 stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Na niniejsze postanowienie nie służyło stronom zażalenie.

Informacja o wydanym postanowieniu w dniu 11.10.2012 r., znak: WST-K.4210.22.2012.ML.9, stwierdzającym brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, została podana do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Koszalinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, Sołectwa Kłos, Sołectwa Kędzierzyn, Sołectwa Gorzebadzia, Sołectwa Skwierzynki.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadomieniem z dnia 11.10.2012 r., znak: WST-K.4210.22.2012.ML.11, działając w oparciu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Powyższa informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Koszalinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, Sołectwa Kłos, Sołectwa Kędzierzyn, Sołectwa Gorzebadzia, Sołectwa Skwierzynki.

We wskazanym w zawiadomieniu terminie, od dnia ukazania się powyższej informacji, żadna ze stron postępowania nie wypowiedziała się i nie zapoznała się z materiałami i dowodami zebranymi podczas prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Przy wydawaniu niniejszej decyzji wykorzystano informacje zawarte w przedłożonej „karcie informacyjnej przedsięwzięcia”, które były wystarczająco szczegółowe, aby ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje inwestycję liniową: kanalizację sanitarną grawitacyjną, wraz z przyłączami, kanalizację tłoczną oraz przepompownie ścieków wraz z kablem energetycznym zasilającymi pompownie ścieków, ponadto przedsięwzięcie

obejmuje likwidację obiektów na istniejącej oczyszczalni ścieków i budowę centralnej przepompowni ścieków w Sianowie, umożliwiających przetłoczenie ścieków o określonych parametrach do istniejącej oczyszczalni w Koszalinie. Sieci kanalizacyjne są to obiekty budowlane podziemne, natomiast na istniejącej oczyszczalni w Sianowie planowane są również obiekty nadziemne wchodzące w skład pompowni centralnej: m.in. krata bębnowa zabudowana w istniejącym kanale, adaptacja piaskownika, punkt zlewny, zbiorniki retencyjne żelbetowe, zbiornik reagenta oraz budynek socjalno-warsztowy – rozbudowa istniejącego budynku socjalnego i powiększenie o część warsztatową.

Pozostałe obiekty oczyszczalni w Sianowie przewiduje się do rozbiórki: m.in. budynek kraty, otwarte komory fermentacyjne, mieszacz labiryntowy, poletka osadowe, przepompownie wewnętrzne ścieków, złoża biologiczne, magazyn wapna z wiatą, zbiorniki osadu, sieci wod.-kan., elektryczne i technologiczne. Przedsięwzięcie usytuowane będzie w miejscowościach: Kłos, Kędzierzyn, Gorzebądz, Skwierzynka, Sianów, Koszalin. Planuje się uzbrojenie w sieć kanalizacji sanitarnej budynków znajdujących się w miejscowościach: Kłos, Gorzebądz, Kędzierzyn i Skwierzynka. Kanalizacja sanitarna będzie usytuowana w pasach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz po terenach prywatnych.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna będzie odbierać ścieki z poszczególnych budynków w miejscowościach. Ścieki spłyną grawitacyjnie do projektowanych przepompowni ścieków, skąd dalej zostaną przetłoczone projektowanymi rurociągami tłoczonymi do głównego projektowanego rurociągu tłoczego Sianów-Koszalin i dopłyną do oczyszczalni ścieków w Koszalinie. Ponadto na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Sianowie planuje się pompownię centralną, która będzie przetłaczała ścieki obecnie dopływające do oczyszczalni ścieków w Koszalinie, natomiast oczyszczalnia ścieków w Sianowie będzie zlikwidowana.

Do terenu przepompowni ścieków będzie doprowadzony kabel energetyczny zasilający pompy. Sieciowe przepompownie ścieków będą zlokalizowane w pobliżu dróg komunikacyjnych. Teren przepompowni będzie ogrodzony i oświetlony. Dojazd do przepompowni będzie zapewniony z istniejących dróg. Przepompownie ścieków będą wykonane z kręgów betonowych o średnicy od DN1200 do DN3000. Średnica pompowni centralnej DN7000. Dokładne średnice przepompowni będą dobrane na etapie projektu budowlanego.

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie w miejscowościach Kłos, Kędzierzyn, Gorzebądz, Skwierzynka, Sianów, Koszalin i swoim zasięgiem obejmie działki nr:

Obręb 06 Sianów:

4, 23, 24,

Obręb Kłos:

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 2/1, 2/2, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 4/1, 4/2, 4/6, 4/7, 4/8, 5/3, 6/3, 6/5, 6/6, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/2, 13/2, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 26/4, 26/14, 26/18, 26/20, 26/21, 26/22, 26/23, 26/24, 27/1, 27/2, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 29/1, 30, 31, 32, 33, 35/1, 36/1, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/10, 39/11, 39/12, 39/13, 39/16, 39/17, 39/18, 39/19, 39/20, 39/22, 39/23, 39/24, 39/25, 39/26, 40/1, 40/5, 40/6, 41/2, 41/3, 41/4, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 41/12, 44/1, 42/3, 42/5, 42/6, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6 (podzielona na 43/7, 43/8, 43/9), 46/6, 54/1, 55/1, 74, 75/1, 76/1, 76/2, 77/2, 78/4, 79/6, 79/9, 79/10, 80/3, 80/7, 80/9, 80/10, 81/3, 81/4, 82/3, 82/4, 85/1, 85/2, 103/1, 103/2, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112/1, 112/2, 113/1, 114, 120, 122, 124/1, 124/3, 124/4, 132/1, 132/2, 133, 134, 325/2, 326, 43/7, 43/8, 43/9;

Obwód Kędzierzyn

54/1, 131/2, 53/3, 154, 53/5, 52, 49/3, 56/4, 56/5, 137/3, 49/20, 49/22, 50/9, 50/8, 49/13, 50/7, 49/10, 49/8, 49/5, 49/6, 49/7, 40/6, 152/2, 151, 59, 117, 64/1, 121/1, 118, 61/1, 63/7, 57/3, 57/5, 94/1, 116/1, 61/2, 63/5, 38/5, 37/1, 64/2, 37/2, 34/2, 33/1, 65/1, 32/1, 66/2, 66/3, 67/2, 31, 28/16, 135/1, 67/3, 71, 72, 131/3, 139, 297/56, 6/4, 6/1, 141, 297/14, 297/41, 65/2, 49/12, 49/21, 147/1, 148/1, 150, 141/1, 141/2;

Obwód Gorzebadź

23/7; 23/4; 7/1; 7/2; 23/6; 23/7; 8/11; 8/12; 8/4; 9/1; 8/9; 8/8; 79; 25/11; 25/10; 83/1; 83/2; 22/6; 22/7; 22/4; 22/5; 22/3; 17/1; 25/2; 25/7; 26/7; 26/12; 26/8; 27/4; 26/11; 26/4; 26/10; 27/6; 28/8; 27/5; 28/7; 21/1; 21/2; 28/5; 28/6; 29/6; 29/5; 29/4; 29/3; 30/1; 30/2; 31/11; 20/2; 24/1; 24/2; 20/1; 20/3; 31/12; 31/6; 31/4; 32/4; 19/3; 19/4; 32/5; 33/10; 33/8; 33/6; 33/9; 33/7; 33/5; 82/1; 49/3; 49/4; 19/4; 82/2; 49/2; 19/2; 51/6; 50/5; 50/6; 51/5; 18/1; 18/2; 17/7; 17/3; 17/6; 133; 51/6; 52/2; 52/1; 17/8; 47/3; 47/6; 40/10; 47/5; 40/9; 81/4; 48/7; 48/8; 48/9; 40/8; 48/4; 48/5; 48/10; 40/3; 48/11; 81/3; 40/13; 40/14; 40/12; 40/11; 34/17; 98; 32/2; 34/15; 40/5; 34/12; 34/1; 32/9; 39/4; 39/6; 39/11; 39/5; 39/32; 39/31; 42/2; 42/3; 32/6; 35/2; 35/3; 35/1; 36/10; 36/11; 36/5; 37/9; 37/8; 37/7; 37/6; 37/5; 37/4; 36/3; 36/6; 132/9; 132/3; 132/10; 61/10; 61/7; 61/6; 86; 61/9; 87; 132/12; 132/11; 61/1; 61/2; 61/3; 61/4; 61/5; 2/3, 4/2, 4/3, 6, 67/2, 67/3, 80, 85, 89, 91/1, 91/4;

Obwód Skwierzynka

246; 245/1; 178/1; 179/1; 259; 180; 61/2; 61/3; 61/4; 245/2; 62/6; 62/4; 52; 51; 307/2; 109/5; 109/2; 109/10 ;109/3; 55/5; 108; 107; 55/6; 55/8; 55/3; 55/2; 106/3; 60 (podział na działki 60/1, 60/2, 60/3); 104; 103/2; 62/2; 240; 101/2; 63/3; 101/4; 63/9; 63/8; 101/5; 64/4; 98/2; 100/1; 98/8; 98/7; 64/6; 65; 97; 66/1; 67; 68; 94/3; 94/2; 94/4; 92/1; 92/2; 95/2; 95/1; 400; 70; 406; 91/2; 73; 75; 77/2; 77/3; 91/1; 90; 79/1; 80/2; 80/3; 86/2; 85/1; 81; 82; 83; 178/2; 179/2; 169/1; 116; 250; 402; 106/4; 104; 103/1; 275; 102; 101/2; 124/1; 124/2; 124/3; 125/1; 125/2; 126; 127/1; 127/2; 128/2; 129/1; 129/2; 130/1; 131/1; 133; 134/3; 134/6; 134/5; 135/2; 221/1; 135/5; 135/6; 134/1; 131/6; 131/5; 131/4; 130/4; 130/5; 130/6; 130/2; 131/2; 118; 119/1; 121; 275; 404; 309; 397/1; 397/3; 144/3; 143/2; 143/3; 143/4; 142/2; 143/9; 143/10; 143/5; 144/6; 144/5; 397/5; 397/4; 397/6; 397/2; 397/7; 397/8; 397/9; 397/10; 397/11; 397/12; 397/13; 397/14; 397/15; 397/16; 397/17; 397/27; 143/21; 143/20; 143/19; 143/18; 143/8; 142/1; 397/26; 397/25; 397/24; 143/7; 397/32; 143/17; 143/16; 143/15; 397/22; 143/14; 397/21; 397/20; 397/19; 143/13; 143/12; 143/11; 397/18; 144/4; 142/2; 142/3; 141; 140; 139/1; 139/2; 130/3; 131/3; 309; 137; 136; 222/1; 241/3; 242; 399/1; 139/2; 148/11; 148/12; 148/10; 148/16; 148/9; 148/17; 148/8; 148/3; 148/18; 148/7; 148/19; 148/5; 148/14; 148/15; 148/4; 399/3; 399/4; 399/9; 399/5; 399/6; 399/7; 399/8; 399/15; 399/14; 399/13; 399/12; 399/11; 399/10; 399/43; 399/16; 399/24; 399/17; 399/18; 399/19; 399/20; 399/21; 399/22; 399/23; 399/31; 399/30; 399/29; 399/28; 399/27; 401; 223/3; 399/32; 399/33; 223/4; 223/9; 399/24; 399/34; 399/35; 399/36; 223/10; 223/7; 225; 223/8; 223/6; 223/5; 271; 224/3; 222/17; 222/16; 222/15; 222/9; 222/14; 222/13; 222/12; 222/11; 222/10; 222/8; 224/1; 224/2; 239; 222/6; 222/7; 222/4; 222/5; 222/3; 219/13; 219/1; 219/3; 219/10; 221/3; 221/4; 221/7; 221/6; 221/1; 219/9; 219/8; 219/7; 220/3; 220/2; 219/6; 219/5; 220/1; 181/1; 219/11; 219/12; 181/4; 217/2; 217/4; 217/5; 216/17; 216/16; 216/15; 216/14; 216/13; 216/12; 181/5; 183; 215/1; 181/1; 181/6; 181/7; 184; 218/11; 405/1; 405/2; 405/3; 405/4; 405/5; 398/2; 398/3; 398/4; 398/5; 218/6; 218/7; 218/8; 219/1; 216/10; 216/11; 217/1; 216/9; 216/8; 216/7; 216/6; 216/5; 216/19; 216/20; 216/18; 215/2; 215/10; 215/8; 215/12; 215/13; 215/11; 215/14; 215/5; 215/6; 215/7; 215/9; 396/1; 396/6; 396/7; 396/2; 396/5; 396/8; 396/3; 403 (podział na 403/1 i 403/2); 213/6; 396/5; 396/29; 396/30; 215/3; 201/11; 257; 215/4; 201/21; 213/10; 213/11; 213/12; 213/13; 213/14; 213/15; 213/16; 213/17; 201/23; 212/3; 213/7; 212/6; 212/5; 212/4; 258; 185; 186;

266/1; 187; 344; 201/25; 201/19; 201/17; 201/15; 201/13; 201/10; 201/8; 201/6; 201/4; 201/2; 48, 49/2, 49/3, 49/5, 255/4, 285, 286, 295/2, 295/3, 296, 307/1, 399/18, 399/24, 212/9, 212/8, 212/7, 214, 216/22, 216/21, 398/1, 221/5, 143/6, 49/4, 49/5;

Obręb 014 Koszalin:

1, 2/2

Obręb 013 Koszalin

1/4, 1/6, 1/7, 1/13, 1/14, 1/17, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/50, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 92, 93, 94/2, 94/3, 94/1, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/49, 104/1

Obręb 053 Koszalin:

541, 547/3, 543, 545, 552/1, 798/1, 799/6, 799/7, 807/17, 807/18, 807/19, 807/20, 807/22, 807/23, 807/25, 807/26, 807/27, 807/28, 807/29, 807/30, 816/2, 817/2, 883, 806/1, 802, 799/5, 799/4, 799/3, 797, 498, 807/36, 807/32, 817/1, 817/4,

Przedsięwzięcie powiązane będzie z istniejącą oczyszczalnią ścieków dla miasta Koszalina i okolicznych miejscowości. Wg warunków wydanych przez MWiK w Koszalinie oczyszczalnia ścieków posiada rezerwy przepustowości i jest w stanie przyjąć do oczyszczenia ścieki z terenu gminy Sianów. Nie występuje kumulowanie się oddziaływań na obszarze na którym oddziaływać będzie projektowane przedsięwzięcie.

Przy prawidłowym wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i pompowni ścieków centralnej na terenie oczyszczalni ryzyko wystąpienia poważnej awarii nie występuje.

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna ułożona będzie pod powierzchnią terenu na głębokości min. ok. 1,2 m do max. ok. 6, 0m., a wykonana z rur PVC o średnicach od $\varnothing 160$ do $\varnothing 300$. Studnie kanalizacyjne z PVC oraz betonowe. Kanalizacja tłoczna ułożona będzie pod powierzchnią terenu na głębokości ok. 1,5 m, a wykonana z rur PE o średnicach od $\varnothing 63$ do $\varnothing 315$. Długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wynosi orientacyjnie ok. 40 000,0 mb.

Przepompownie ścieków wykonane będą z kręgów betonowych o średnicy od DN 1200 do DN 3000 mm z pompami do ścieków. Teren przepompowni będzie ogrodzony i oświetlony. Przepompownie będą posiadać bramę wjazdową. Dojazd do przepompowni będzie zapewniony z istniejących dróg. Do terenu przepompowni ścieków będzie doprowadzony kabel energetyczny zasilający pompy. Przewidywana powierzchnia terenu pod przepompownię ścieków będzie wynosić ok. 30-50 m². Dokładne średnice rur, pompowni, studni będą dobrane na etapie projektu budowlanego. Na działce nr 24 w Sianowie znajdują się obiekty oczyszczalni ścieków do której dopływają ścieki z Sianowa i okolicznych miejscowości. Powierzchnia działki ok. 2,3ha.

Roboty ziemne wykonane będą po geodezyjnym wytyczeniu trasy, mechanicznie lub ręcznie w wykopie otwartym oraz za pomocą przecisków. Sieć kanalizacji grawitacyjnej projektuje się z rur PVC, łączonych na kielichy z uszczelką gumową. Uzbrojenie kanalizacji grawitacyjnej będą stanowić studnie PVC i studnie betonowe.

Rurociągi kanalizacji tłocznej projektuje się z rur polietylenowych PEHD, łączonych metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. Przy zastosowaniu technologii bezwykopowej dopuszcza się zastosowanie rurociągów o zwiększonej wytrzymałości, warstwowych PE/PE. Uzbrojenie kanalizacji tłocznej będą stanowić zasowy odcinające i studnie odpowietrzająco-napowietrzające i płucząco-spustowe.

Poprzeczne przejścia pod drogami asfaltowymi będą wykonywane metodą przecisku lub przewiertu, pod drogami gruntowymi głównie metodą wykopu otwartego. Metoda przeciskowa nie spowoduje naruszenia struktury jezdni. Pod wykonaniu przejścia przez drogę metodą wykopu otwartego nawierzchnia zostanie odtworzona.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane względem:

- a) obszarów wodno-błotnych oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Przedsięwzięcie usytuowane jest w pobliżu rzeki Uniesta. Przejście pod rzeką kanalizacji sanitarnej planowane jest metodą przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej stalowej. Dzięki zastosowaniu metody bezwykopowej przejścia pod rzeką wpływ na ten element środowiska będzie niewielki.

- b) obszary wybrzeży:

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w pobliżu wybrzeży.

- c) obszary górskie i leśne:

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w pobliżu obszarów górskich.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w pobliżu obszarów leśnych, niemniej nie będzie przechodziło bezpośrednio przez tereny leśne. Nie przewiduje się wycinki drzew na obszarach leśnych. Nie przewiduje się wpływu na obszary leśne.

- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ujęć i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych.

Nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na obszary ochronne stref ujęć oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, ponieważ przedsięwzięcie nie będzie przebiegało przez te obszary.

- e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarem Natura 2000 i jest poza zasięgiem oddziaływania na obszar Natura 2000. Najbliżej planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest Bukowy Las Górki PLH320062 w odległości ok. 400 m od najbliższej położonej trasy kanalizacji sanitarnej.

Większa część inwestycji znajduje się w Koszalińskim Pasie Nadmorskim. Obszar chronionego krajobrazu - Koszaliński Pas Nadmorski o powierzchni 48,33 ha obejmuje pas wybrzeża morskiego różnej szerokości (do kilkunastu kilometrów w głąb lądu) i długości około 85,5 km (w tym miasto Koszalin).

Zgodnie z zapisami § 2 ust 1 pkt 2 Uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r., w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r. Nr 66, poz. 1804 z późn. zm.), zabrania się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Z przedłożonych dokumentów jednakże wynika, że inwestycja objęta wnioskiem jest inwestycją celu publicznego, stąd zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 24 ust. 1

pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.), powyższy zakaz nie dotyczy realizacji przedmiotowej inwestycji.

W granicach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, nie zostaną zniszczone i nie będą narażone na negatywny wpływ, stanowiska gatunków roślin podlegających ochronie całkowitej i częściowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

f) obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Przedsięwzięcie nie znajduje się na wyznaczonych obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, ani dla gleb, wód i powietrza.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W pobliżu planowanego przedsięwzięcia znajdują się cmentarze ewangelickie: mały cmentarz ewangelicki w Skwierzyńce oraz mały cmentarz ewangelicki w Gorzebądziu. Brak danych na temat obszarów o znaczeniu archeologicznym, niemniej projekt będzie uzgadniany z Konserwatorem Zabytków, który poda szczegółowe warunki wykonywania inwestycji na terenach objętych ochroną konserwatorską i archeologiczną. Ze względu na rodzaj inwestycji i zastosowanie się do opinii Konserwatora Zabytków nie przewiduje się znacznego wpływu na te elementy.

i) obszary przylegające do jezior:

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach przylegających do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w żadnej ze stref ochrony uzdrowiskowej A, B, i C oraz na terenie uzdrowiska.

W trakcie realizacji inwestycji spełnione będą następujące warunki w zakresie ochrony środowiska oraz infrastruktury technicznej i komunalnej:

- a) gleba i humus będą gromadzone w osobnych hałdach, a następnie po zakończeniu robót zostaną rozplantowane,
- b) wszystkie odpady powstające w fazie budowy oraz eksploatacji obiektu będą odpowiednio segregowane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- c) wszelkie potrzeby sanitarne ekip budowlanych będą zabezpieczone w przenośnych urządzeniach sanitarnych,
- d) ograniczenia wielkości wykopów i nasypów, które prowadzą do zmian naturalnego ukształtowania terenu,
- e) unikania lokalizacji placów składowych i dróg dojazdowych w obrębie zasięgu koron drzew,
- f) zabezpieczenia systemów korzeniowych i pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- g) prowadzenia robót metodą przeciskową lub ręcznie w miejscach cennych przyrodniczo,
- h) prowadzenia prac w sposób, który nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska gruntowego, szczególnie substancjami ropopochodnymi w trakcie prowadzenia robót,
- i) wykonania prac odwodnieniowych wykopów w sposób nienaruszający naturalnej struktury gruntu.

Podsumowując, realizacja przedmiotowej inwestycji wiązać się będzie z krótkotrwałym oddziaływaniem na środowisko na etapie budowy, a oddziaływanie to będzie typowe dla tego typu prac. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykorzystania, zagospodarowania

jak również wytwarzania substancji czy materiałów, które w jakikolwiek sposób mogłyby zaszkodzić środowisku oraz jego elementom.

Utrudnienia powstające w okresie realizacji inwestycji mogą występować przez okres trwania prac inwestycyjnych, lecz z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia będą one nieuniknione. Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji nie przewiduje się występowania negatywnych oddziaływań na tereny sąsiadujące.

Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego względu przedsięwzięcie, zarówno w trakcie budowy, jak i późniejszej eksploatacji nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania, jego wpływ będzie miał zasięg lokalny. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia zamknie się w granicach działek przeznaczonych pod planowaną inwestycję. Mając na uwadze powyższe oraz charakter przedmiotowego przedsięwzięcia uznaje się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przedłożone materiały dot. planowanego przedsięwzięcia, dane na temat elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz przeprowadzona analiza, uwzględniająca łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), pozwoliły ocenić w sposób wystarczający jego oddziaływanie na środowisko oraz formy ochrony przyrody. Z uwagi na fakt, że odstąpiono od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, nie przeprowadzono postępowania z udziałem społeczeństwa.

Niniejszą decyzję wydano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), uwzględniając:

- wyniki opinii organu inspekcji sanitarnej,
- zakres merytoryczny i formalny, jaki powinien zostać określony w decyzji, zgodnie z art. 84 i 85,
- § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),,
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) podmiot, będący jednostką budżetową, jest zwolniony z opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 niniejszej ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4, tj. złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.

Dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).



Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Szczecinie
NACZELNIK
Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Szczecinie

mgr inż. Grzegorz Kubiak
2012-11-06 7107

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Otrzymują:

1. Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o.
76-024 Konikowo, ul. Przyjaciół 21
2. Strony postępowania na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z art. 49 Kpa.

Do wiadomości:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie
75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 136

Koszalin, dnia 06 listopada 2012 r.

WST-K.4210.22.2012.ML.14

***Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sianów – Kanalizacja Zachód – kanalizacja
sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem
energetycznym, przepompownia centralna na terenie oczyszczalni ścieków w Sianowie
i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w Sianowie”***

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje inwestycję liniową: kanalizację sanitarną grawitacyjną, wraz z przyłączami, kanalizację tłoczną oraz przepompownie ścieków wraz z kablem energetycznym zasilającymi pompownie ścieków, ponadto przedsięwzięcie obejmuje likwidację obiektów na istniejącej oczyszczalni ścieków i budowę centralnej przepompowni ścieków w Sianowie, umożliwiających przetłoczenie ścieków o określonych parametrach do istniejącej oczyszczalni w Koszalinie. Sieci kanalizacyjne są to obiekty budowlane podziemne, natomiast na istniejącej oczyszczalni w Sianowie planowane są również obiekty nadziemne wchodzące w skład pompowni centralnej: m.in. krata bębnowa zabudowana w istniejącym kanale, adaptacja piaskownika, punkt zlewny, zbiorniki retencyjne żelbetowe, zbiornik reagenta oraz budynek socjalno-warsztatowy – rozbudowa istniejącego budynku socjalnego i powiększenie o część warsztatową.

Pozostałe obiekty oczyszczalni w Sianowie przewiduje się do rozbiórki: m.in. budynek kraty, otwarte komory fermentacyjne, mieszacz labiryntowy, poletka osadowe, przepompownie wewnętrzne ścieków, złoża biologiczne, magazyn wapna z wiatą, zbiorniki osadu, sieci wod.-kan., elektryczne i technologiczne. Przedsięwzięcie usytuowane będzie w miejscowościach: Kłos, Kędzierzyn, Gorzebądz, Skwierzynka, Sianów, Koszalin. Planuje się uzbrojenie w sieć kanalizacji sanitarnej budynków znajdujących się w miejscowościach: Kłos, Gorzebądz, Kędzierzyn i Skwierzynka. Kanalizacja sanitarna będzie usytuowana w pasach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz po terenach prywatnych.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna będzie odbierać ścieki z poszczególnych budynków w miejscowościach. Ścieki spłyną grawitacyjnie do projektowanych przepompowni ścieków, skąd dalej zostaną przetłoczone projektowanymi rurociągami tłocznymi do głównego projektowanego rurociągu tłoczego Sianów-Koszalin i dopłyną do oczyszczalni ścieków w Koszalinie. Ponadto na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Sianowie planuje się pompownię centralną, która będzie przetłaczała ścieki obecnie dopływające do oczyszczalni ścieków w Koszalinie, natomiast oczyszczalnia ścieków w Sianowie będzie zlikwidowana.

Do terenu przepompowni ścieków będzie doprowadzony kabel energetyczny zasilający pompy. Sieciowe przepompownie ścieków będą zlokalizowane w pobliżu dróg komunikacyjnych. Teren przepompowni będzie ogrodzony i oświetlony. Dojazd do przepompowni będzie zapewniony z istniejących dróg. Przepompownie ścieków będą wykonane z kręgów betonowych o średnicy od DN1200 do DN3000. Średnica pompowni centralnej DN7000. Dokładne średnice przepompowni będą dobrane na etapie projektu budowlanego.

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie w miejscowościach Kłos, Kędzierzyn, Gorzebadź, Skwierzynka, Sianów, Koszalin i swoim zasięgiem obejmie działki nr:

Obręb 06 Sianów:

4, 23, 24,

Obręb Kłos:

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 2/1, 2/2, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 4/1, 4/2, 4/6, 4/7, 4/8, 5/3, 6/3, 6/5, 6/6, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/2, 13/2, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 26/4, 26/14, 26/18, 26/20, 26/21, 26/22, 26/23, 26/24, 27/1, 27/2, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 29/1, 30, 31, 32, 33, 35/1, 36/1, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/10, 39/11, 39/12, 39/13, 39/16, 39/17, 39/18, 39/19, 39/20, 39/22, 39/23, 39/24, 39/25, 39/26, 40/1, 40/5, 40/6, 41/2, 41/3, 41/4, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 41/12, 44/1, 42/3, 42/5, 42/6, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6 (podzielona na 43/7, 43/8, 43/9), 46/6, 54/1, 55/1, 74, 75/1, 76/1, 76/2, 77/2, 78/4, 79/6, 79/9, 79/10, 80/3, 80/7, 80/9, 80/10, 81/3, 81/4, 82/3, 82/4, 85/1, 85/2, 103/1, 103/2, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112/1, 112/2, 113/1, 114, 120, 122, 124/1, 124/3, 124/4, 132/1, 132/2, 133, 134, 325/2, 326, 43/7, 43/8, 43/9;

Obręb Kędzierzyn

54/1, 131/2, 53/3, 154, 53/5, 52, 49/3, 56/4, 56/5, 137/3, 49/20, 49/22, 50/9, 50/8, 49/13, 50/7, 49/10, 49/8, 49/5, 49/6, 49/7, 40/6, 152/2, 151, 59, 117, 64/1, 121/1, 118, 61/1, 63/7, 57/3, 57/5, 94/1, 116/1, 61/2, 63/5, 38/5, 37/1, 64/2, 37/2, 34/2, 33/1, 65/1, 32/1, 66/2, 66/3, 67/2, 31, 28/16, 135/1, 67/3, 71, 72, 131/3, 139, 297/56, 6/4, 6/1, 141, 297/14, 297/41, 65/2, 49/12, 49/21, 147/1, 148/1, 150, 141/1, 141/2;

Obręb Gorzebadź

23/7; 23/4; 7/1; 7/2; 23/6; 23/7; 8/11; 8/12; 8/4; 9/1; 8/9; 8/8; 79; 25/11; 25/10; 83/1; 83/2; 22/6; 22/7; 22/4; 22/5; 22/3; 17/1; 25/2; 25/7; 26/7; 26/12; 26/8; 27/4; 26/11; 26/4; 26/10; 27/6; 28/8; 27/5; 28/7; 21/1; 21/2; 28/5; 28/6; 29/6; 29/5; 29/4; 29/3; 30/1; 30/2; 31/11; 20/2; 24/1; 24/2; 20/1; 20/3; 31/12; 31/6; 31/4; 32/4; 19/3; 19/4; 32/5; 33/10; 33/8; 33/6; 33/9; 33/7; 33/5; 82/1; 49/3; 49/4; 19/4; 82/2; 49/2; 19/2; 51/6; 50/5; 50/6; 51/5; 18/1; 18/2; 17/7; 17/3; 17/6; 133; 51/6; 52/2; 52/1; 17/8; 47/3; 47/6; 40/10; 47/5; 40/9; 81/4; 48/7; 48/8; 48/9; 40/8; 48/4; 48/5; 48/10; 40/3; 48/11; 81/3; 40/13; 40/14; 40/12; 40/11; 34/17; 98; 32/2; 34/15; 40/5; 34/12; 34/1; 32/9; 39/4; 39/6; 39/11; 39/5; 39/32; 39/31; 42/2; 42/3; 32/6; 35/2; 35/3; 35/1; 36/10; 36/11; 36/5; 37/9; 37/8; 37/7; 37/6; 37/5; 37/4; 36/3; 36/6; 132/9; 132/3; 132/10; 61/10; 61/7; 61/6; 86; 61/9; 87; 132/12; 132/11; 61/1; 61/2; 61/3; 61/4; 61/5; 2/3, 4/2, 4/3, 6, 67/2, 67/3, 80, 85, 89, 91/1, 91/4;

Obręb Skwierzynka

246; 245/1; 178/1; 179/1; 259; 180; 61/2; 61/3; 61/4; 245/2; 62/6; 62/4; 52; 51; 307/2; 109/5; 109/2; 109/10; 109/3; 55/5; 108; 107; 55/6; 55/8; 55/3; 55/2; 106/3; 60 (podział na działki 60/1, 60/2, 60/3); 104; 103/2; 62/2; 240; 101/2; 63/3; 101/4; 63/9; 63/8; 101/5; 64/4; 98/2; 100/1; 98/8; 98/7; 64/6; 65; 97; 66/1; 67; 68; 94/3; 94/2; 94/4; 92/1; 92/2; 95/2; 95/1; 400; 70; 406; 91/2; 73; 75; 77/2; 77/3; 91/1; 90; 79/1; 80/2; 80/3; 86/2; 85/1; 81; 82; 83; 178/2; 179/2; 169/1; 116; 250; 402; 106/4; 104; 103/1; 275; 102; 101/2; 124/1; 124/2; 124/3; 125/1; 125/2; 126; 127/1; 127/2; 128/2; 129/1; 129/2; 130/1; 131/1; 133; 134/3; 134/6; 134/5; 135/2; 221/1; 135/5; 135/6; 134/1; 131/6; 131/5; 131/4; 130/4; 130/5; 130/6; 130/2; 131/2; 118; 119/1; 121; 275; 404; 309; 397/1; 397/3; 144/3; 143/2; 143/3; 143/4; 142/2; 143/9; 143/10; 143/5; 144/6; 144/5; 397/5; 397/4; 397/6; 397/2; 397/7; 397/8; 397/9; 397/10; 397/11; 397/12; 397/13; 397/14; 397/15; 397/16; 397/17; 397/27; 143/21; 143/20; 143/19; 143/18; 143/8; 142/1;

397/26; 397/25; 397/24; 143/7; 397/32; 143/17; 143/16; 143/15; 397/22; 143/14; 397/21; 397/20; 397/19; 143/13; 143/12; 143/11; 397/18; 144/4; 142/2; 142/3; 141; 140; 139/1; 139/2; 130/3; 131/3; 309; 137; 136; 222/1; 241/3; 242; 399/1; 139/2; 148/11; 148/12; 148/10; 148/16; 148/9; 148/17; 148/8; 148/3; 148/18; 148/7; 148/19; 148/5; 148/14; 148/15; 148/4; 399/3; 399/4; 399/9; 399/5; 399/6; 399/7; 399/8; 399/15; 399/14; 399/13; 399/12; 399/11; 399/10; 399/43; 399/16; 399/24; 399/17; 399/18; 399/19; 399/20; 399/21; 399/22; 399/23; 399/31; 399/30; 399/29; 399/28; 399/27; 401; 223/3; 399/32; 399/33; 223/4; 223/9; 399/24; 399/34; 399/35; 399/36; 223/10; 223/7; 225; 223/8; 223/6; 223/5; 271; 224/3; 222/17; 222/16; 222/15; 222/9; 222/14; 222/13; 222/12; 222/11; 222/10; 222/8; 224/1; 224/2; 239; 222/6; 222/7; 222/4; 222/5; 222/3; 219/13; 219/1; 219/3; 219/10; 221/3; 221/4; 221/7; 221/6; 221/1; 219/9; 219/8; 219/7; 220/3; 220/2; 219/6; 219/5; 220/1; 181/1; 219/11; 219/12; 181/4; 217/2; 217/4; 217/5; 216/17; 216/16; 216/15; 216/14; 216/13; 216/12; 181/5; 183; 215/1; 181/1; 181/6; 181/7; 184; 218/11; 405/1; 405/2; 405/3; 405/4; 405/5; 398/2; 398/3; 398/4; 398/5; 218/6; 218/7; 218/8; 219/1; 216/10; 216/11; 217/1; 216/9; 216/8; 216/7; 216/6; 216/5; 216/19; 216/20; 216/18; 215/2; 215/10; 215/8; 215/12; 215/13; 215/11; 215/14; 215/5; 215/6; 215/7; 215/9; 396/1; 396/6; 396/7; 396/2; 396/5; 396/8; 396/3; 403 (podział na 403/1 i 403/2); 213/6; 396/5; 396/29; 396/30; 215/3; 201/11; 257; 215/4; 201/21; 213/10; 213/11; 213/12; 213/13; 213/14; 213/15; 213/16; 213/17; 201/23; 212/3; 213/7; 212/6; 212/5; 212/4; 258; 185; 186; 266/1; 187; 344; 201/25; 201/19; 201/17; 201/15; 201/13; 201/10; 201/8; 201/6; 201/4; 201/2; 48, 49/2, 49/3, 49/5, 255/4, 285, 286, 295/2, 295/3, 296, 307/1, 399/18, 399/24, 212/9, 212/8, 212/7, 214, 216/22, 216/21, 398/1, 221/5, 143/6, 49/4, 49/5;

Obręb 014 Koszalin:

1, 2/2

Obręb 013 Koszalin

1/4, 1/6, 1/7, 1/13, 1/14, 1/17, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/50, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 92, 93, 94/2, 94/3, 94/1, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/49, 104/1

Obręb 053 Koszalin:

541, 547/3, 543, 545, 552/1, 798/1, 799/6, 799/7, 807/17, 807/18, 807/19, 807/20, 807/22, 807/23, 807/25, 807/26, 807/27, 807/28, 807/29, 807/30, 816/2, 817/2, 883, 806/1, 802, 799/5, 799/4, 799/3, 797, 498, 807/36, 807/32, 817/1, 817/4,

Przedsięwzięcie powiązane będzie z istniejącą oczyszczalnią ścieków dla miasta Koszalina i okolicznych miejscowości. Wg warunków wydanych przez MWiK w Koszalinie oczyszczalnia ścieków posiada rezerwy przepustowości i jest w stanie przyjąć do oczyszczenia ścieki z terenu gminy Sianów. Nie występuje kumulowanie się oddziaływań na obszarze na którym oddziaływać będzie projektowane przedsięwzięcie.

Przy prawidłowym wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i pompowni ścieków centralnej na terenie oczyszczalni ryzyko wystąpienia poważnej awarii nie występuje.

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna ułożona będzie pod powierzchnią terenu na głębokości min. ok. 1,2 m do max. ok. 6, 0m., a wykonana z rur PVC o średnicach od \varnothing 160 do \varnothing 300. Studnie kanalizacyjne z PVC oraz betonowe. Kanalizacja tłoczna ułożona będzie pod powierzchnią terenu na głębokości ok. 1,5 m, a wykonana z rur PE o średnicach od \varnothing 63 do \varnothing 315. Długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wynosi orientacyjnie ok. 40 000,0 mb.

Przepompownie ścieków wykonane będą z kręgów betonowych o średnicy od DN 1200 do DN 3000 mm z pompami do ścieków. Teren przepompowni będzie ogrodzony i oświetlony.

Przepompownie będą posiadać bramę wjazdową. Dojazd do przepompowni będzie zapewniony z istniejących dróg. Do terenu przepompowni ścieków będzie doprowadzony kabel energetyczny zasilający pompy. Przewidywana powierzchnia terenu pod przepompownię ścieków będzie wynosić ok. 30-50 m². Dokładne średnice rur, pompowni, studni będą dobrane na etapie projektu budowlanego. Na działce nr 24 w Sianowie znajdują się obiekty oczyszczalni ścieków do której dopływają ścieki z Sianowa i okolicznych miejscowości. Powierzchnia działki ok. 2,3ha.

Roboty ziemne wykonane będą po geodezyjnym wytyczeniu trasy, mechanicznie lub ręcznie w wykopie otwartym oraz za pomocą przecisków. Sieć kanalizacji grawitacyjnej projektuje się z rur PVC, łączonych na kielichy z uszczelką gumową. Uzbrojenie kanalizacji grawitacyjnej będą stanowić studnie PVC i studnie betonowe.

Rurociągi kanalizacji tłocznej projektuje się z rur polietylenowych PEHD, łączonych metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. Przy zastosowaniu technologii bezwykopowej dopuszcza się zastosowanie rurociągów o zwiększonej wytrzymałości, warstwowych PE/PE. Uzbrojenie kanalizacji tłocznej będą stanowić zasuwę odcinającą i studnie odpowietrzająco-napowietrzające i płuczająco-spustowe.

Poprzeczne przejścia pod drogami asfaltowymi będą wykonywane metodą przecisku lub przewiertu, pod drogami gruntowymi głównie metodą wykopu otwartego. Metoda przeciskowa nie spowoduje naruszenia struktury jezdni. Pod wykonaniu przejścia przez drogę metodą wykopu otwartego nawierzchnia zostanie odtworzona.

W miejscu pod planowaną inwestycję nie występują zbiorowiska roślinne rzadkie i zanikające w skali lokalnej, ponad lokalnej i kraju, w tym zbiorowiska roślinne będące przedmiotem zainteresowania Dyrektywy Siedliskowej. W granicach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, na obszarze wyznaczonym pod planowane przedsięwzięcie, nie zostaną zniszczone i nie będą narażone na negatywny wpływ, stanowiska gatunków roślin podlegających ochronie całkowitej i częściowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Z faunistycznego punktu widzenia powierzchnia obszaru opracowania po realizacji inwestycji pozostanie w dotychczasowym stanie użytkowania. Oszacowany poziom ryzyka ekologicznego oraz fakt, że planowana inwestycja nie przecina krajowych i lokalnych korytarzy ekologicznych, pozwala zakwalifikować przedmiotową inwestycję jako barierę na szlaku migracji o oddziaływaniu poniżej znaczącego.

Utrudnienia powstające w okresie realizacji inwestycji mogą występować przez okres trwania prac inwestycyjnych, lecz z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia będą one nieuniknione. Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji nie przewiduje się występowania negatywnych oddziaływań na tereny sąsiadujące.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się emisji substancji do powietrza, może ona wystąpić jedynie na etapie prac budowlanych. Będzie związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza. Eksploatacja przedsięwzięcia, ze względu na charakter i technologie planowanej inwestycji (uzbrojenia podziemne), nie będzie powodowała emisji hałasu do środowiska. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić w fazie budowy.



Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Szczecinie
NACZELNIK
Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Szczecinie