



E K O – 5012 / 62 / 1 / 12 / WC

Koszalin 14.09.2012 r.

Strona 302

BIURO INŻYNIERSKIE BUDZISZ
Spółka z o.o.
76-024 Konikowo
ul. Przyjaciół 21

W odpowiedzi na pismo znak 35A/2012 z dnia 04.09.2012 r. w sprawie wydania warunków technicznych przejścia pod dnem rzeki Uniesta (działka nr 4 obręb 06 Sianów oraz działka nr 120 obręb Kłos) dla rurociągów kanalizacji tłocznej ϕ 90 PE i ϕ 280 PE w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sianów - Kanalizacja zachód, którego investorem jest Gmina Sianów - Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Terenowy Oddział w Koszalinie informuje, że zgodnie z przedstawioną na załączniku graficznym lokalizacją projektowane przejście zlokalizowane jest w km 8+832.

Przejście siecią należy wykonać minimum 1,5 m licząc od dna istniejącego rzeki do górnej krawędzi rury osłonowej z uwagi na znaczne zamulenie dna cieku a miejsce przejścia oznaczyć słupkami kierunkowymi.

Stamp: KOSZALIN, Terenowy Oddział, Koszalin, 14.09.2012



E K O – 5012 / 62 / 2 / 12 / WC

Koszalin 03.10.2012 r.

Strona 303

BIURO INŻYNIERSKIE BUDZISZ
Spółka z o.o.
76-024 Konikowo
ul. Przyjaciół 21

W odpowiedzi na pismo znak 113/2012 z dnia 26.09.2012 r. w sprawie uzgodnienia operatu wodnoprawnego „Na przejście rurociągami kanalizacji tłocznej ϕ 90 PE oraz ϕ 280 PE pod dnem rzeki Uniesta w km 8+832” (działka nr 4 obręb 06 Sianów oraz działka nr 120 obręb Kłos) - Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Terenowy Oddział w Koszalinie nie wnosi uwag do proponowanych rozwiązań zawartych w operacie.

TERENOWY
Koszalin
Dariusz...



Koszalin 05.10.2012 r.

EKO-5012/71/1/12/KW

Strona 304

Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o. o.
ul. Przyjaciół 21
76-024 Konikowo

W odpowiedzi na pismo nr 111/2012 z dnia 21.09.2012r. w sprawie uzgodnienia trasy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sianów, Kłos, Gorzebądz, Kędzierzyn, Skwierzynka, Koszalin Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Terenowy Oddział w Koszalinie informuje, że na projektowanej trasie występuje kolizja z należącym do Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ciekim o nazwie Uniesta na przejście którego zgodnie z Art. 122 Ustawy Prawo Wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostwo Powiatowe na podstawie operatu wodnoprawnego. Operat należy uzgodnić z tut. T.O. Na projektowanej trasie występują również zewidencjonowane urządzenia melioracyjne w postaci rowów, przepustów i studzienek które zaznaczono i opisano na nadesłanych mapach kolorem czerwonym, oraz rurociągów, wylotów i systematycznej sieci drenarskiej oznaczonych i opisanych kolorem niebieskim. Przejścia projektowanej sieci należy wykonać na głębokości mini. 1 m. pod istniejącym dnem rowów i budowli. Naprawy przerwanych w trakcie realizacji zadania rurociągów, zbieraczy i sączków należy dokonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w zakresie melioracji wodnych.

W załączeniu przesyłamy 1 egz. nadesłanych map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 : 2000.

KIEROWNIK
Terenowego Oddziału
Koszalin
inż. Dariusz Lubero